





			ом задании на год		отклонение	допустимое (возможное) значение	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Динамика посещений в сравнении с предыдущим аналогичным периодом	Ед.	500	+5016			

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

№ п/п	Показатель объема работы						
	наименование показателя	единица измерения	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество посещений	Единица	14500	10393			

### Раздел 3

1. Наименование работы: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 910100.P.62.1.01930003002
3. Категории потребителей работы: Физические лица, Юридические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
  - 4.1. Показатели, характеризующие качество работы:

	Показатели качества работы						
	наименование показателя	единица измерения	утверждено в муниципальн ом задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество зарегистрированных пользователей	Ед.	37000	15123			
2.	Объем фонда библиотеки	Тысяча экземпляров	410	437,358			
3.	Количество новых	Тысяча	6,0	2,539			

	поступлений в библиотечный фонд	экземпляров					
4.	Количество справок, консультаций для пользователя	Ед.	8500	2527			
5.	Количество посещений интернет сайта	Ед.	26000	10383			
6.	Количество выданных экземпляров из библиотечного фонда	Тысяча экземпляров	700	199,962			
7.	Динамика посещений в сравнении с предыдущим аналогичным периодом	Ед.	2096	+25576			

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

№ п/п	Показатель объема работы						
	наименование показателя	единица измерения	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Число посещений	Единица	343092	139837			

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

31.03.2025 г.



(подпись)

В.Л. Карижская

(инициалы, фамилия)